

Fiche technique

Ieto *« Pour Hêtre*

Contact régie :

Megnin fabien 0687542853 mail fafafu@hotmail.fr

Lecussan Patrice : 0664362831 mail leouich@yahoo.fr

Baron Thierry : 0620282942 mail baronditfaveron@gmail.com

Plateau

Accès décor :

Le décor est composé :

- de morceaux d'arbres brut légers.
- d'un tronc de 3,70m de long et de 1,55m d'envergure d'environ 120kg.
- d'un tronc de 1,90m de haut et d'environ 130kg
- de 2 fligh de 210*60*50cm

Il est indispensable que les accès décor permettent la circulation de cet arbre, en cas d'escalier cet arbre se porte à 4 personnes(prévoir le personnel nécessaire).

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Dimension du plateau :

	Mur a mur	Profondeur totale	Ouverture cadre	profondeur	Hauteur ss projo
Dim mini	10m	9m	8m	8m	5m
Dim idéale	14m	9m	8m	8m	6,5m

La compagnie fourni les tapis de danse (4 lé 8m*2m)

A l'arrivée de la cie, le sol doit être nu .

La boîte noire est à l'italienne composée de 4 plans de pendrillons + un fond.

Celle-ci peut être montée avant notre arrivée.

La pente du plateau doit être de 0%

Son

Diffusion :

Pour une salle de 150 p environ

2 têtes type MTD 112 sur pied + 2 sub placés milieu ou fond plateaux

Pour une salle de plus de 150 p

Un système façade (têtes+sub) adapté à la salle décalé sur les têtes du plateau

2 têtes type MTD 112 ou 115 sur pied (2,20m) placées fond plateaux

2 DI pour brancher notre ordinateur

Lumière

-Un pupitre lumière avec submaster, go ,crossfader, wait et delay de préférence **CONGO**

-40 dimmers 3kW dont un en **courbe relai** à cour au plateau pour **le circuit 60**

-3découpes type 613 1000W selon les distances des 614 seront plus appropriées

-1découpes type 614 1000W

-28PC 1000W

-2PC 2000W

-12PAR64, CP62

-9 CP61

- 8 platines de sol

- 4 pieds légers

Pour le réglage lumière nous préférons une tour ou une échelle à roulette car notre tapis de danse est un tapis amortissant sur lequel les engins type « génie » ne roulent pas.

NB : Nous préférons la régie son et lumière en salle.

Cette fiche technique peut être revue en fonction des plateaux proposés, n'hésitez pas à contacter le régisseur de la compagnie.

Divers

Nous avons besoin d'un fer à repasser avec sa planche dans les loges.

Le véhicule de la compagnie est un crafter L4 H2, prévoir un lieu de parking sécurisé.

Fiche technique

Ieto

« *Pour hêtre* »

Planning

Avec prémontage

arrivée j-2 soir si + de 400km

arrivée j-1 midi si – de 400km

1er Jour	
1st service	2nd service
-Déchargement -Montage tapis -patch lumière -début réglage -son	-finition plateau -Fin réglage lumière
-1 régisseur son -1 régisseur lumière -1 régisseur plateau -1 électriciens -1 machiniste	-1 régisseur lumière -1 régisseur plateau -1 électriciens

2eme Jour		
1st service	2nd service	3rd service
-Conduite -Raccords plateau	-Raccords et échauffement	-spectacle -démontage
-1 régisseur lumière	-1 régisseur lumière	-1 régisseur lumière -1 régisseur plateau -1 régisseur son

En fonction de votre salle, n'hésitez pas à agrémenter votre équipe technique....